

Seznam zkratk užívaných na Poliklinice AGEL Olomouc

A., a.	arteria, tepna
AA:	alergologická anamnéza
Ab.	potrat
AER	aerosol
AM	antrumastoidektomie
AMB	ambulance
AMP	ampule
AS	ateroskleróza
AS	akce srdeční
ASK	artroskopie
AT	adenotomie
ATB	antibiotika
Audio	audiometrie
BHP	benigní hypertrofie prostaty
BMI	body mass index, váhový index
Bpn.	bez patologického nálezu
Bvf.	bez vedlejších fenoménů
C	cervikální, krční
CA	celková anestezie
Ca	karcinom
CB sy	cervikobrachiální syndrom
CC sy	cervikokraniální syndrom
CGM	kontinuální monitorace glukózy
CMP	cévní mozková příhoda
CNS	centrální nervový systém
CPS	kapsle
CRM	krém
CT	počítačová tomografie
CTG	kardiotokografický záznam
DC (HCD,DCD)	dýchací cesty (horní, dolní)
DF, D	dechová frekvence, dech
Dg.	diagnóza
DIA	diabetologie
DKK	dolní končetiny
DKMP	dilatační kardiomyopatie
Dlp.	dle potřeby
DM	diabetes mellitus
Doppler	dopplerovké ultrazvukové vyšetření
DOZ	Dopravní zdravotnictví
DS, SD	důchod starobní, starobní důchod

EA:	epidemiologická anamnéza
EEG	elektroencefalografie
EF	ejekční frakce
EFF	effervescens (šumivý)
ECHO	echokardiografie
EKG	elektrokardiografie
EMG	elektromyografie
EP	evokované potenciály
EP, PE	embolie plicní, plicní embolie
ERCP	endoskopická retrográdní cholangiografie
FA:	farmakologická anamnéza
FESS	funkční endoskopická chirurgie nosu
FF	fyzilogické funkce
FGM	flash glucose monitoring – intermitentně skenovaný monitoring glykémie
FN	fakultní nemocnice
FS, FiS	fibrilace síní
FW	sedimentace
GA:	gynekologická anamnéza
GCS	Glasgow coma scale
GDM	gestační diabetes mellitus
GER	gastroezofageální reflux
GEU	mimoděložní těhotenství
GIT	gastrointestinální trakt, trávicí systém
GLOB	globule
Gly, glyk.,glu	glykémie
GM	glukometr
GRA	granule
GTT	kapky
HE	hysterektomie
HFpEF	srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí
HFrEF	srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí
HKK	horní končetiny
HKMP	hypertrofická kardiomyopatie
HLE	hemilaminektomie
HLP	hyperlipoproteinemie
HN	arteriální hypertenze
CHOPN	chronická obstrukční plicní nemoc
CHT	chemoterapie
i. a.	intraartikulárně
i. d.	intradermálně
i. m.	intramuskulárně
i. v.	intravenózně

ID, ČID	invalidní důchod, částečný invalidní důchod
ICHDKK	ischemická choroba dolních končetin
ICHS	ischemická choroba srdeční
IM	infarkt myokardu
IMC	infekce močových cest
INF	infúze
INH	inhalace
INJ	injekce
INT	interna
IUD	nitroděložní tělísko
K + C	kultivace + citlivost
KHCD	katar horních cest dýchacích
KMP	kardiomyopatie
KO+diff	krevní obraz + diferenciální rozpočet bílých krvinek
KP	kardiopulmonálně / -ní
KPR	kardiopulmonální resuscitace
L	lumbální, bederní
I. dx.	Lateri dexter, pravá strana
I. sin.	Lateri sinister, levá strana
LA	lokální anestezie
LB	lymská borelióza
LDK	levá dolní končetina
LE	laryngektomie
LHK	levá horní končetina
LI sy	lumboischiadický syndrom
LP	léčivý přípravek
LPP	léčebně-preventivní péče
LU	lymfatické uzliny
MLD	manuální lymfodrenáž
M + S	moč + sediment
M., m.	musculus, sval
MK, MOP	manažer kvality, manažer ošetrovatelské péče
MN	mozkové nervy
MOP	mikrobiální obraz poševní
MP	myringoplastika
MR, MRI	magnetická rezonance
MU	mimořádná událost
N., n.	nervus, nerv
NAS	nasale /nosní
Neg., negat.	negativní /záporný
NN	nozokomiální (nemocniční) nákaza
NOAC	nová perorální antikoagulancia /non vitamin K oral anticoagulants

NPB	náhlá příhoda břišní
NT	nitrooční tlak
NU	nežádoucí událost
OA:	osobní anamnéza
Obj.	objektivně
OČR	ošetřování člena rodiny
OD, OP, PO	oculi dextri / pravé levé oko
Odd.	oddělení
ODS	oculi dextri et sinistri / pravé levé oko
oGTT	orální glukózový toleranční test
OCH	osteochondrosa
OKB	oddělení klinické biochemie
OPH	oční
OPL	oko pravé a levé
ORL	ušní – nosní – krční
OS	osteosyntéza
OS, OL, LO	oculi sinistri, oko levé
Oto	otoskopicky
P	puls
p. o.	per os (perorálně)
P. r.	per rektum
PA:	pracovní anamnéza
PCE	punkce
PDK	pravá dolní končetina
PET	pozitronová emisní tomografie
PHK	pravá horní končetina
PIT	pracoviště infuzní terapie
PL, VPL	praktický lékař, všeobecný praktický lékař
PLS	pracovně lékařská služba
PLD	přístrojová lymfodrenáž
PLV	pulvis (prášek)
PN	pracovní neschopnost
PND	paranazální dutiny
PNO	pneumothorax
PNP	polyneuropatie
PO	požární ochrana
Poz., pozit.	pozitivní (kladný)
RA:	rodinná anamnéza
RCT	rektálně
RHB / RHC	rehabilitace
Rhino	rhinoskopicky
rr.	reflexy

RS	roztroušená skleróza
RT	radioterapie
RTG, RDG	rentgen, radiodiagnostika
RZP	rychlá záchranná pomoc
S	sakrální, křížový
s. c.	subkutánně
s. l. (SLG)	sublinguálně
st. p., stp.	stav po
SA:	sociální anamnéza
SAS / SSA	syndrom spánkové apnoe
SC	sectio Caesaræ, císařský řez
SIR	sirup
sKT, sy KT	syndrom karpálního tunelu
SOL	roztok
SONO, UZ	sonografie, ultrazvuk
SpO ₂	saturace kyslíku
SPR	sprej
SR	sinusový rytmus
STD	sexuálně přenosné choroby
Subj.	subjektivně
SUPP	čípek
SUSP	suspenze
Sy	syndrom
TBC	tuberkulóza
TBL	tableta
TCT	tinktura
TE	tonzilektomie
TEN	tromboembolická nemoc
TEP	totální endoprotéza
TF	tepová frekvence
Th	thorakální, hrudní
TIA	transitorní ischemická ataka
TK	krevní tlak
TM	tympanometrie
TOK, FOB	test na okultní krvácení
TP	tympanoplastika
TT	tělesná teplota
TTE, TSE	totální tyreoidiektomie, totální strumektomie
UNG	mast
UPT	umělé přerušení těhotenství
v. s.	pravděpodobně (veri-similitudo)
V., v.	venus, vena, žíla

VAG	vaginálně
VAS	vertebrogenní algický syndrom
VL	vedoucí lékař
VN	vojenská nemocnice
Vyš.	vyšetření
W	warfarin
ZD	zdravotnická dokumentace
ZULP	zvlášť účtovaný léčivý přípravek
ZUM	zvlášť účtovaný materiál

Oční lékařství:

AC IOL	anterior camera intraocular lens / předněkomorová nitrooční čočka
AM	arteficiální mydriáza
AR	autorefrakce
AT	aplanační tonometrie / nitrooční tlak měřený aplanačně
c. c.	cum correctione / s korekcí
CME	cystoidní makulární edém
cyl.	cylindr
DME	diabetický makulární edém
DR	diabetická retinopatie
ERM	epiretinální membrána
FAKO	fakoemulzifikace
HRT	Heidelberský retinální tomograf
IOL	intraocular lens / nitrooční čočka
KCS	keratoconjunctivitis sicca
KČ	kontaktní čočky
LFK	laserová fotokoagulace
LIRE	laserová iridotomie
MMC	mitomycin
nat.	naturálně
NRL	neuroretinální lem
NT	nitrooční tlak
OCT	optická koherenční tomografie
ODS	oculi dextri et sinistri
OD, OP, PO	oculi dextri, pravé oko
OS, OL, LO	oculi sinistri, levé oko
PK	přední komora
PKP	perforující keratoplastika
POAG	primary open angle glaucoma

PPV	pars plana vitrectomie
PRP, PRF	panretinální fotokoagulace
RNFL	retinal nerve fiber layer
s. c.	sine correctione / bez korekce
SE	sférický ekvivalent
SO	silikonový olej
Sph	sféra
TE	trabeculectomie
VMTS	vitreomakulární trakční syndrom
VPMD	věkem podmíněná makulární degenerace
YAG kapsulotomie	laserové čištění zadního pouzdra čočky
Z	zornice

Seznam zkratk používaných na RHB

A - anamnéza	CC sy - cervikokraniální syndrom
AA - alergologická anamnéza	CG - cévní gymnastika
ABD - abdukce	CKC - closed kinematic chain/uzavřený kinematický řetězec
AC (skl.) - akromioklavikulární (skloubení)	CKP - centrální koordinační porucha
ACD - akrální koaktivační diagnostika	cl - collum
ACT - metoda Akrální koaktivační terapie	CLBB - caput longum biceps brachii
AD - anteriorní deprese	CMP - cévní mozková příhoda
ADD - addukce	CoTr (skl.) - kostotransverzální (skloubení)
ADL - activity of daily living (běžné denní aktivity)	Cp - krční páteř
AE - anteriorní elevace	CP - caput
AF - anteflexe	C/Thp - přechod krční a hrudní páteře
AGR - antigravitační relaxace	cv. - cvičení
akut. - akutní	CU - cubitus
AN - ante	CX - coxa
AO - atlanto-okcipitální skloubení	DD - diadynamik (elektroléčebná procedura)
asc. - ascendens	DE - distanční elektroterapie
ASK - artroskopie	Der. - derangement (klasifikační jednotka v MDT)
AŠ - Achillova šlacha	DF - dorzální flexe
AV - anteverze	DFL - dolní fixátory lopatek
BB - bez bolesti	dg. - diagnóza
BBP - bolest během pohybu	DG - dechová gymnastika
BE - bez efektu	DI - digiti
bill. - bilaterálně/oboustranně	DIP - distální interfalangeální skloubení (klouby prstů)
blok. - blokáda	dist. - distální
BNK - bolest na konci pohybu	DK(K) - dolní končetina(y)
BPN - bez patologického nálezu	DM - diabetes mellitus
BPPV - benigní paroxysmální polohové vertigo	DNS - Dynamická neuromuskulární stabilizace
BRUNKOW - metoda Roswithy Brunkow	dop. - doporučení
BTL - elektroléčebný přístroj značky Beautyline	dorz. - dorzální
C (p) - krční (páteř)	DP - dynamický přechod
C 1-7 - čísla obratlů krční páteře	Dysf. - dysfunkce
ca - karcinom	dx. - dexter = pravý
Cen. - centralizace	EG - elektrogymnastika
CBBB - caput breve biceps brachii	ER - extra
CB sy - cervikobrachiální syndrom	

ES - elektrostimulace	KEŠ - krátké extenzory šíje
EV - everze	KI - kontraindikace
EXT - extenze	kl. - kloub
EVL - extenze vleže	KL - Klappovo lezení
EVS - extenze vstoje	KM - klasická masáž
FA - farmakologická anamnéza	KO - kontrola
FaLR - oddělení fyziatrie a léčebné rehabilitace	KOK (K)- kolenní kloub(y)
FH - francouzské hole	kontrat. - kontralaterální
FL - flexe	KR - kineziologický rozbor
fr. - fraktura	kran. - kraniální
FT - fyzikální terapie	KST - Kraniosakrální terapie
FNK - fixovaný nervový kořen	KT - kombinovaná terapie (elektroléčebná procedura)
FVL - flexe vleže	KYK(K) - kyčelní kloub(y)
FVS - flexe vstoje	L - levá/ý
FVSS - flexe vstoje na stupínku	LA - latero
GA - gynekologická anamnéza	LAS - laser
GH - glenohumerální skloubení	LASER - Light Amplification by Stimulated Emission od Radiation
HFL - horní fixátory lopatky	lat. - laterální
HK(K) - horní končetiny	LB - leh na břiše
HN - hypertenzní nemoc	LBo - leh na boku
homolat. - homolaterální	LCA - přední křížový vaz kolene
HSS(p) - hluboký stabilizační systém(páteře)	LDK - levá dolní končetina
chron. - chronický	I. dx. - pravá strana
ISCH - ischiocrurální svaly	LE - lepší
IF - intereferenční/interference (elektroléčebná procedura)	Léch. rehabilitace - léčebná rehabilitace
ICHS - ischemická choroba srdeční	LF - lateroflexe
ILTV - individuální léčebná tělesná výchova	LHK - levá horní končetina
in. - indikace	LOK(K) - loketní kloub(y)
INV - inverze	LOP - lopatka
inkl. - inklinace	L(p) - bederní (páteř)
instr. - instruktáž	I. sin. - levá strana
insuf. - insuficience	LS(p) - lumbo-sakrální (páteř)
IP - interphalangeální skloubení	LTV - léčebná tělesná výchova
IR - intra	LTV1 - tělocvična 1
I.-VII.ž. - I.-VII. žebro	LTV2 - tělocvična 2
kaud. - kaudální	LTV3 - tělocvična 3
KC - kondiční cvičení	LTV4 - tělocvična 4

LTV5 - tělocvična 5	MF - myofasciální
LTV6 - tělocvična 6	MOB - mobilizace
LTV7 - tělocvična 7	MOJ - metoda Ludmily Mojžíšové
LTV8 - tělocvična 8	MR - magnetická rezonance
LTV0 - tělocvična 0	MT - měkké techniky
LU - lumbi	MTC - matakarp
LYM - lymfatická masáž	MTCP - metakarpofalangeální skloubení
lymf. - lymfatický	MTT - metatarz
LZ - leh na zádech	MTTP - metatarzofalangeální skloubení
L1-L5 - čísla obratlů bederní páteře	myorelax. - myorelaxační
L4/L5 - segment páteře	n. - nervus
m./mm. - musculus/musculi	NF - neurofyziologický
m. BB - musculus biceps brachii	NL - není lepší
m. BF - musculus biceps femoris	NMR - nukleární magnetická rezonance
m. IP - musculus iliopsoas	NO - nynější onemocnění
m. LD - musculus latissimus dorsi	NŠS - nižší šikmý sed
m. LS - musculus levator scapulae	NWH - nordic walking hole
m. QF - musculus quadriceps femoris	NZ - není zhoršení
m. QL - musculus quadratus lumborum	O - odstranění
m. QP - musculus quadratus plantae	OA - osobní anamnéza
m. RA - musculus rectus abdominis	obj. - objektivní
m. SA - musculus serratus anterior	obl. - oblast
m. SCM - musculus sternocleidomastoideus	OKC - open kinematic chain/otevřený
m. TA - musculus transversus abdominis	kinematický řetězec
m. TAn. - musculus tibialis anterior	op. - opakovaný
m. TB - musculus triceps brachii	OS - osteosyntéza
m. TFL - musculus tensor fasciae latae	P - pravá/ý
m. TP - musculus tibialis posterior	PA - pracovní anamnéza
m. trap. - trapézový sval	pac. - pacient
m. TS - musculus triceps surae	PAR - parafín
m. VM - musculus vastus medialis	parav. - paravertebrální
M - masáž/měsíc	PB - podpažní berle
MAG - magnetoterapie	PD - posteriorní deprese
MCP - metakarpofalangeální	PD - pánevní dno
MDT - Mechanická Diagnostika a Terapie (metoda R. McKenzieho)	PDK - pravá dolní končetina
ME - medio	PE - posteriorní elevace
med. - mediální	Perif. - periferizace
MET - muscle energy technique	PF - plantární/palmární flexe
	PFI - postfacilitační inhibice (útlum)

PHK - pravá horní končetina	RP - reflexní plazení
PIP - proximální interfalangeální skloubení	RS - roztroušená skleroza
PIR - postizometrická relaxace	RTG - rentgen
PK - perličková koupel	RU - radioulnární skloubení
PL - praktický lékař	RZ - reflexní změna
PM - psychomotorický vývoj	S - sacrum
PMP - pulzní magnetické pole	SA - sociální anamnéza
PMT pulzní magnetoterapie	SC - skapula
PN - pracovní neschopnost	SC (skl.) - sternokostální (skloubení)
PNF - Proprioceptivní neuromuskulární facilitace	SCL (skl.) - sternoclavikulární (skloubení)
poj. - pojišťovna	SD - starobní důchod/starobní důchodce
Postur. syn. - posturální syndrom (klasifikační jednotka MDT)	SDi - spirální dynamika (Spiraldynamik)
PPA - Palaščák Pelvic Approach	seg. - segment
Pr. - produkce	SF - sádrová fixace
proc. - processus	SF - středněfrekvenční
prog. - program	SFTR - roviny měření v goniometrii (sagitální, frontální, transverzální, rotační)
PRO - protrakce	SH - skapulohumerální rytmus
PRON - pronace	SIAS - spina illiaca anterior superior
prox. - proximální	sin. - sinister = levý
PŘK - přísadová koupel	SIPS - spina illiaca posterior superior
PSA - pracovně-sociální anamnéza	SIS - sakroiliakální skloubení
PV - pelvis	skl.- skloubení
RA - revmatoidní artritida	SLTV - skupinová léčebná tělesná výchova
RA - rodinná anamnéza	SP - směrová preference (directional preference v MDT)
RAK(K) - ramenní kloub(y)	SpA - sportovní anamnéza
RC - radiokarpální	SPS - spirální posturální stabilizace (= SMS, SM systém)
RČ - rodné číslo	SS - svalová síla
RD - radiální dukce	ST - svalový test
RE - retro	stab. - stabilizace
RET - retrakce	stim.- stimulace
RF - retroflexe	stp. - stav po
RHB - rehabilitace	subj. - subjektivní
RM - reflexní masáž	SUP- supinace
RO - reflexní otáčení	Sy. - syndrom
ROM - rozsah pohybu (range of motion)	sym. - symetrické
ROT - rotace	ŠOR - šlachookosticové reflexy
rot. - rotoped	

TA - talus
tel. - telefon
TENS - transkutánní elektro-neuro-stimulace
(elektroléčebná procedura)
TEP - totální endoprotéza
TH - thorax
Th (p) - hrudní (páteř)
Th/Lp - přechod hrudní a bederní páteře
Th 1-12 - čísla obratlů hrudní páteře
TP - Träbertovy proudy
TRE - tension and trauma release exercise
trp./trps. - trigger point/trigger points
UD - ulnární dukce
ULTT - upper limb tension test (napínací
manévr na horní končetinu)
UZ - ultrazvuk (elektroléčebná procedura)

VAS 07 - elektroléčebný přístroj
VAS - vertebrogenní algický syndrom
VAS - vizuální analogová škála bolesti
ventr. - ventrální
VH - vycházková hůl
VK - vířivá koupel
VODA - vodoléčebná procedura
VR - vnitřní rotace
VRL - Vojtova reflexní lokomoce
VŠS - vysoký šikmý sed
vyš. - vyšetření
Z - zhoršení
ZP - zdravotní pojišťovna
ZR - zevní rotace
ž. - žebro